

thermica Rally Lužické hory

23.4.2011 Hrádek nad Nisou

ECOSUN Mistrovství české republiky ve sprintrally, Pohár české republiky v rally, Lausitzcup, Juniorský mistr české republiky, Dámský pohár české republiky, Pohár mládeže

MAPA CELKOVÁ



RZ 1,5 BÍLÝ KOSTEL



rekreační areál
KRISTÝNA
Hrádek n. Nisou
tel.: 603 502 953



Frog & Frog
CONSULTING

ÚČETNICTVÍ A DANĚ

ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ

VEDENÍ PROJEKTŮ

www.frogfrog.cz, tel/fax: 485 108 465, info@frogfrog.cz



zanap

VÝROBA - MONTÁŽ - SERVIS

- potravinářský průmysl
- gastronomie
- kovovýroba z nerezů

SPRÁVA A ÚDRŽBA BUDOV

- stavební práce a rekonstrukce
- instalace a servis - voda, plyn, topení
- elektroinstalace a servis
- truhlářské, malířské práce


ZANAP Liberec, s.r.o., Hynaisova 75, Liberec 7, tel./fax: 482 317 619
www.zanap-liberec.cz

RZ 3, 7 JINDŘICHOVICE

10:46
14:55



RZ/SS 3,7



UPOZORNŮJEME DIVÁKY

- na dodržování pokynů pořadatelů a Policie ČR
- parkujte pouze na pravé straně vozovky ve směru příjezdu k RZ

PRO NUTNÝ PRŮJEZD ZÁCHRANNÝCH VOZŮ!!!

galaxy

HIGH TECHNOLOGY


Pilotní odhazovací padáky do 190 kg

Předností záchranných padáků firmy Galaxy je jejich použitelnost v extrémě malých výškách. Rychlé otevření padáku je nejdůležitější podmínka pro záchranu pilota. To je ocíleno malou plochou vrchlíku vyrobeného z pevné tkaniny a středovou šňůrou. Speciální způsob balení a mechanismus otevírání (patent firmy), zaručuje, že celková energie vynaložená na jeho odhoz pilotem je důsledně využita na úplné natažení vrchlíku a jeho následným okamžitým otevřením. Kontejner je na vnitřních stěnách opatřen hliníkovou fólií, která zabraňuje pronikání UFZ a prodlužuje životnost. Užití padáku: paragliding, motorový paragliding, závěsné kluzáky, všechny typy UL. Minimální výška pro otevření: 60/km/hod v horizontu ... 30m nad zemí. Nezbytné příslušenství: postroj pro pilota a 2 ks karabiny maillone pro uchycení kontejneru.

Konstrukce vrchlíku: Vrchlík je konstruován jako kuželový 14ti šňůrami, otevírání přes středovou šňůru, která v první fázi otevření vrchlíku a druhé fázislužij jako tlumič otevíracího rázu.

Standardní cyklus přebalení: 1x za rok, plánovaná životnost 25 let.

Certifikace: Podle ZS-2 LAA ČS




www.galaxysky.cz

RZ 4, 8 KUNRATICE

Radio Contact
FM 101,4

TOBIS
s.r.o.

stavební firma
Hejnická 608, Frýdlant
www.tobissro.cz



AUTO HALALA

AUTOSERVIS Chotyně

463 34 Chotyně 236

opravy vozů všech značek, STK, emise
montáž doplňků

TEL. 482 723 465

opravy motorů, převodovek, podvozků
výměny olejů

TEL. 777 740 075

klempířské práce včetně rovnacího rámu
lakování - Acryl, metalíza, perlet'

AUTOSHOP Hrádek n.N.

463 34 Hrádek n. N.

opravy a prodej pneu
výměny olejů

Liberecká 706

prodej náhradních dílů na vozy všech značek
autodoplňky

TEL. 485 140 402

TEL. 777 740 075